





## PIESE DESENATE

 <b>PLANSHOW</b> S.R.L.	SF. GHEORGHE 520023, str. GĂURĂ PERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui RO 33168397 nr. reg. com. J14/126/2014, tel. +40 741 219 671, e-mail: office@planshow.ro	<b>Beneficiar:</b> MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	<b>Pr. nr.</b> 01 / 2017
<b>Titlu proiect:</b> REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR		<b>Localitate:</b> SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	<b>Faza:</b> D.A.L.I.









Numele si prenumele beneficiarului:  
LICEUL TEOLÓGIC REFORMAT  
Adresa: Sf. Gheorghe

ridicarea topografică al imobilului situat în intravilanul mun. Sf. Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 40  
Inscris în CF 39280 Sf. Gheorghe sub nr cad 39280

## PLAN DE SITUATIE

scara 1: 500  
Sistem de proiectie STEREO 70  
plan de referinta Marea Neagra



- LIMITA CF NR 31899
- ACCES CLADIRE
- ACCES AUTO

- CONSTRUCTIE EXISTENTA PROPOS PT RENOVARE
- CONSTRUCTII EXISTENTE, PROVIZORICE, NEINTABULATE PORUSE PT. DEOLARE
- CONSTRUCTII VECINE
- CIRCULATIE PIETONALA



ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
6532  
Zsigmond  
PÁL  
Arhitect  
cu drept de semnătură



Supr. teren..... 954 mp  
A.C. total..... 264,00 mp  
A.D. total..... 326,00 mp  
POT existent..... 27,67 %  
CUT existent..... 0,341


- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scara 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

Verificator	ing.	A1	Referat/Expertiza nr./Data
Nume	Semnatura	Cerinta	

PLANSHOW S.R.L.				Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLÓGIC REFORMAT	Pr. nr.
SF. GHEORGHE, 520023, STR. GÖDRI FERENC, nr. 18, bl. 6, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI RO 33198357, nr. reg. com. 314/125/2014, tel. +40 741 519 671, e-mail: office@planshow.ro				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	01 / 2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:250			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu planșă:		Planșă nr.
Intocmit	arh. stag. CÂTEA E.		IAN. 2017		PLAN DE SITUATIE EXISTENT	A.02







ORDINUL ARHITECȚILOR  
DIN ROMÂNIA  
6532  
**Zsigmond PÁL**  
Arhitect  
cu drept de semnătură



#### LEGENDA:

■ ZIDĂRIE DE CARAMIDA EXISTENTĂ


Ac existenta 264,00 mp  
Ad existenta 264,00 + 62,00 = 326,00 mp  
Au existenta 208,00 mp  
Cota ± 0,00 = 526,705



Verificator	ing.	Semnatura	A1	Referat/Expertiza nr./Data
	Nume			

	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:	Pr. nr.
	Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	MUN. SF. GHEORGHE PRIM LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	01 / 2017
	Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Localitate:	Faza:
	Intocmit	arh. stag. CĂTEA E.		IAN. 2017	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	D.A.L.I.
					Titlu proiect:	Plansa nr.
					REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	A.04
					Titlu plansa:	
					PLAN PARTER EXISTENT	

- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culonilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;



LEGENDA:



INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL CARAMIZU



- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc!
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate;
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și aceeași performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

ing.	A1	
Verificator	Nume	Semnatura
	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data


<b>PLANSHOW</b> S.R.L.		SF. GHEORGHE, 520023, str. GABRIEL FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, ar. reg. com. J14/125/2014, tel.: +40 741 519 671, e-mail: cflora@planshow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Pr. nr.	01 / 2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	Faza:	D.A.L.I.
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDERE GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Plansa nr.	A.05
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN INVELITOARE EXISTENTA		
Intocmit	arh. stag. CÂTEA E.		IAN. 2017				












#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 GRESIE, CUL. CARAMIZIU
- 3 TENCUIA DE CAMP, CUL. GRI
- 4 TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 5 TAMPLARIE DIN LEMN, CUL. ALBA
- 6 TAMPLARIE PVC, CUL. ALBA
- 7 JGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 8 INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU
- 9 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 10 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA




- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstrei, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 15, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui RO 33168397, nr. reg. com. J14/126/2014, tel. +40 741 919 421, e-mail: ofi@planshow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Pr. nr.	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	01 / 2017	
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:75	Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Faza:	D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu planșă:		Planșă nr.	
Intocmit	arh. stag. CÂTEA E.		IAN. 2017		FATADA VEST EXISTENT	A.08	





LEGENDA


- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 GRESIE, CUL. CARAMIZIU
- 3 TENCUIA DE CAMP, CUL. GRI
- 4 TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 5 TAMPLARIE DIN LEMN, CUL. ALBA
- 6 TAMPLARIE PVC, CUL. ALBA
- 7 JGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 8 INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU
- 9 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 10 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA



- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate;
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
Beneficiar:		MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT		Pr. nr.
Localitate:		SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR		01 / 2017
Titlu proiect:		REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR		Faza:
Titlu plansa:		FATA SUD EXISTENT		Plansa nr.
				A.09

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Self de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:
Intocmit	arh. stag. CATEA E.		IAN. 2017




#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 GRESIE, CUL. CARAMIZIU
- 3 TENCUIA DE CAMP, CUL. GRI
- 4 TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 5 TAMPLARIE DIN LEMN, CUL. ALBA
- 6 TAMPLARIE PVC, CUL. ALBA
- 7 JGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 8 INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU
- 9 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 10 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA




- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc!
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

			SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 18, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, c. tel. 00 33 658397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel. 40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Pr. nr.
Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR						01 / 2017
Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR						Faza:
							D.A.L.I.
Titlu plansa:	FATADA EST EXISTENT						Plansa nr.
							A.10





#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 GRESIE, CUL. CARAMIZIU
- 3 TENCUIA DE CAMP, CUL. GRI
- 4 TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 5 TAMPLARIE DIN LEMN, CUL. ALBA
- 6 TAMPLARIE PVC, CUL. ALBA
- 7 JGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 8 INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU
- 9 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 10 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA




- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate;
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuirea trebuie să aibă înfățișare similară și aceeași performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

Verificator	ing. Nume	Semnatura	A1 Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Beneficiar: MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.			Localitate: SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.			Titlu proiect: REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR
Intocmit	arh. stag. CÂTEA E.		Data: IAN. 2017	Titlu plansa: FATADA NORD EXISTENT
				Pr. nr. 01 / 2017
				Faza: D.A.L.I.
				Plansa nr. A.11










VEDERE EXTERIOARA POARTA PROPUA



VEDERE EXTERIOARA GARD PROPUA



	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

	SF. GHEORGHE, 520023, str. GORDI FERENC nr. 19, bl. 5 sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA CUI: RO 33168397, nr. reg. com. 214/125/2014, tel. +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	01 / 2017
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
	Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:20	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.			Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.
Intocmit	arh. stag. CÂTEA E.			IAN. 2017	DESENE IMPREJMUIRE	A.23

- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;





# PLAN DE SITUATIE

scara 1: 500  
Sistem de proiectie STEREO 70  
plan de referinta Marea Neagra



- LIMITA CF NR 31899
- ACCES CLADIRE
- ACCES AUTO
- CONSTRUCTIE EXISTENTA PROPUS PT RENOVARE
- EXTINDERE PROPUSA
- CONSTRUCTII VECINE
- CIRCULATIE AUTO
- CIRCULATIE PIETONALA
- TEREN DE JOACA - PLATFORMA DALE DE CAUCIUC
- NISIPGAR
- ZONA VERDE
- IMPREJMUIRE EXISTENTA
- IMPREJMUIRE PROPUSA



ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
6532  
Zsigmond  
PÁL  
Arhitect  
cu drept de semnătură



Verificator	ing.	A1	Referat/Expertiza nr./Data
Nume	Semnatura	Cerinta	


Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLGIC REFORMAT	Pr. nr.	01 / 2017
Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	Faza:	D.A.L.I.
Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDERE GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Plansa nr.	A.12
Titlu plansa:	PLAN DE SITUATIE PROPUSA		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:250
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:
Intocmit	arh. stag. CATEA E.		IAN. 2017

- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scara 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuirea trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;









ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
6532  
**Zsigmond PÁL**  
Arhitect  
cu drept de semnătură

#### LEGENDA:

- ZIDARIE DE CARAMIDA EXISTENTA
- ZIDARIE DE CARAMIDA, GROS. 25 CM + 15 CM MAT. DE IZOLARE ORGANIC-NATURALA, PROPUȘ
- PERETE DESPARTITOR DIN GIPS-CARTON PROPUȘ 15 CM
- STALP LEMN 12 X 12 CM, PROPUȘ

Ac propusa 264,00 + 32,42 + 23,00 = 319,42 mp  
Ad propusa 264,00 + 32,42 + 23,00 + 61,55 = 380,97 mp  
Au propusa 236,98 mp  
Cota ± 0.00 = 526,705




ing.	A1	
Verificator	Nume	Semnatura
		Cerinta
		Referat/Expertiza nr./Data

		SF. GHEORGHE, 520023, str. GĂURII FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui RO 33168997, nr. reg. com. J14/125/2014, tel. +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLIC REFORMAT	Pr. nr.	01 / 2017
Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Faza:	D.A.L.I.	Plansa nr.	A.14
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu planșă:	PLAN PARTER PROPUȘ		
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100				
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:				
Intocmit	arh. stag. CĂTEA E.		IAN. 2017				

- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuirea trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monștrii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;







#### LEGENDA

- 1 PARDOSEALA CARAMIDA  
NISIP, GROS. 5 CM  
BALAST - PIETRIS COMPACTAT, GROS. 20 CM
- 2 PARDOSEALA PVC  
ADEZIV  
SAPA AUTONIVELANTA  
SAPA BETON, GROS. 6 CM  
SISTEM DE INCALZIRE PARDOSEALA - SUPORT +  
+ SISTEM TEVI, GROS. 5 CM  
BETON SLAB ARMAT, GROS. 10 CM  
POLISTIREN TERMOIZOLATIE, GROS. 10 CM  
FOLIE PVC  
PERLIT  
BOLTI SOARE DIN CARAMIDA
- 3 PARDOSEALA PVC  
ADEZIV  
SAPA AUTONIVELANTA  
SAPA BETON, GROS. 6 CM  
SISTEM DE INCALZIRE PARDOSEALA - SUPORT +  
+ SISTEM TEVI, GROS. 5 CM  
BETON SLAB ARMAT, GROS. 10 CM  
POLISTIREN TERMOIZOLATIE, GROS. 10 CM  
FOLIE PVC  
NISIP, GROS. 2-3 CM  
BALAST - PIETRIS COMPACTAT, GROS. 15-20 CM
- 4 SAPA DE BETON 6 CM  
FOLIE DE DIFUZIE  
ASTEREALA 2.5 CM  
MAT. DE IZOLARE ORGANIC-NATURALA 25 CM  
/ GRINDA 25X28 CM  
FOLIE ANTICONDENS  
ASTEREALA 2.5 CM  
TENCUIALA INTERIOARA (PLAFON)  
TAVAN FALS GIPS CARTON, 2 STRAT., REL. 45
- 5 TIGLA CERAMICA ARSA, CUL. CARAMIZIU  
SIPCA 30X4 CM  
CAPRIOR 12X15 CM



- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc !
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele lencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate;
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;


Verificator	ing. Nume	Semnatura	A1 Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
-------------	-----------	-----------	------------	----------------------------

<b>PLANSHOW S.R.L.</b> SF. GHEORGHE, 520023, str. GORDI FERENC, nr. 19, et. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, Cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel.: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro				Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLGIC REFORMAT	Pr. nr.	01 / 2017
Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR			Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDERE GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Faza:	D.A.L.I.
Titlu plansa:	SECTIUNE A PROPUA					Plansa nr.	A.16



- 1 PARDOSEALA CARAMIDA  
NISIP, GROS. 5 CM  
BALAST - PIETRIS COMPACTAT, GROS. 20 CM
- 2 PARDOSEALA PVC  
ADEZIV  
SAPA AUTONIVELANTA  
SAPA BETON, GROS. 8 CM  
SISTEM DE INCALZIRE PARDOSEALA - SUPORT  
+ SISTEM TEVI, GROS. 5 CM  
BETON SLAB ARMAT, GROS. 10 CM  
POLISTIREN TERMOIZOLATIE, GROS. 10 CM  
FOLIE PVC  
NISIP, GROS. 2-3 CM  
BALAST - PIETRIS COMPACTAT, GROS. 15-20 CM
- 3 PARDOSEALA PVC  
ADEZIV  
SAPA AUTONIVELANTA  
SAPA BETON, GROS. 6 CM  
SISTEM DE INCALZIRE PARDOSEALA - SUPORT  
+ SISTEM TEVI, GROS. 5 CM  
BETON SLAB ARMAT, GROS. 10 CM  
PLANSEU BETON EXISTENT

- 4 PAROSEALA PVC  
ADEZIV  
SAPA AUTONIVELANTA  
SAPA BETON, GROS. 6 CM  
SISTEM DE INCALZIRE PARDOSEALA + SUFORT +  
+ SISTEM TEVI, GROS. 5 CM  
BETON SLAB ARMAT, GROS. 10 CM  
POLISTIREN TERMOIZOLATIE, GROS. 10 CM  
FOLIE PVC  
PERLIT  
BOLTSOARE DIN CARAMIDA
- 5 SAPA DE BETON 6 CM  
FOLIE DE DIFUZIE  
ASTEREALA, 2,5 CM  
MAT. DE IZOLARE ORGANIC-NATURALA 25 CM  
/ GRINDA 25X28 CM  
FOLIE ANTICONDENS  
ASTEREALA 2,5 CM  
TEIUCIUALA INTERIORA (PLAFON)  
TAVAN FALS GIPS CARTON, 2 STRAT., REL. 45
- 6 FOLIE DE DIFUZIE  
ASTEREALA, 2,5 CM  
MAT. DE IZOLARE ORGANIC-NATURALA 25 CM  
FOLIE ANTICONDENS  
PLANSEU BETON ARMAT, GROS. 13 CM
- 7 TIGLA CERAMICA ARSA, CUL. CARAMIZIU  
SIPCA 3X4 CM  
CAPRIOR 12X15 CM



ORDINUL ARHITECTEȘOR  
DIN ROMÂNIA

6532

**Zsigmond  
PÁL**

Arhitect  
cu drept de semnătură

- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
  - toate dimensiunile trebuie verificate pe loc;
  - straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placcate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplaccate;
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și aceeași performanță tehnică;
  - toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea mostrei, cu aprobarea beneficiarului și al arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

	ing.	A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta
Referat/Expertiza nr./Data			


  

		SF. GHEORGHE, 520029, str. GODOI PERENCE, nr. 18, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel: +40 741 519 671, e-mail: office@planshow.ro		<b>Beneficiar:</b> MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	<b>Pr. nr.</b>
				<b>Localitate:</b> SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	<b>01 / 2017</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	<b>Titlu proiect:</b> REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	<b>Faza:</b>
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	<b>Titlu plansa:</b>	<b>D.A.I.I.</b>
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:		<b>Plansa nr.</b>
Intocmit	arh. stag. CATEA E.		IAN. 2017		<b>A 17</b>
				<b>SECTIUNE B PROPUSA</b>	












#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 TENCUIALA NOBILA, CUL. CCRU
- 3 TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA
- 4 TAMPLARIE DIN LEMN CU GEAM TERMOPAN, CUL. GRI
- 5 STRUCTURA DIN LEMN
- 6 JCHEAD - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 7 INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU
- 8 POARTA DIN LEMN
- 9 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA



- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;


	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		SF. GHEORGHE, 620023, str. GODRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 5, ap. 7, jud. COVASNA, cui RO 33168397, nr. reg. com. J14/1257014, tel.: +40 741 919 671, e-mail: office@plashow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLGIC REFORMAT	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	01 / 2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu planșă:		Planșă nr.
Intocmit	arh. stag. CÂTEA E.		IAN. 2017		FATADA SUD PROPUSA	A 19









#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 TENCUIALA NOBILA, CUL. OCRU
- 3 TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA
- 4 TAMPLARIE DIN LEMN CU GEAM TERMOPAN, CUL. GRI
- 5 STRUCTURA DIN LEMN
- 6 JGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 7 INVELITOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU
- 8 POARTA DIN LEMN
- 9 PROFILATURA DECORATIVA, TENCUIALA NOBILA, CUL. ALBA

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
6532  
**Zsigmond PÁL**  
Arhitect  
cu drept de semnătură




- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc!
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstreii, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		SF. GHEORGHE, S20023, str. GORDI FERENC, nr. 19, bl. 5, et. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168367, ar. reg. com. J54/125/2014, tel. +40 741 919 571, e-mail office@planshow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Pr. nr.	
Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR					01 / 2017	
Titlu proiect:	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR					Faza:	D.A.L.I.
Titlu plansa:	FATADA NORD PROPUSA					Plansa nr.	A.21
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:				
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100				
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:				
Intocmit	arh. stag. CĂTEA E.		IAN. 2017				






#### LEGENDA

- 1 PARDOSEALA BETON  
FOLIE PVC, 1 STRAT  
NISIP, GROS. 5 CM  
BALAST - PIERTIS COMPACTAT, GROS. 15-20 CM
- 2 TIGLA CERAMICA ARSA, CUL. CARAMIZUIE  
SIPCA 3X4 CM  
CAPRIOR 12X15 CM


#### SECTIUNE C



#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 LAMBRIU LEMN
- 3 STRUCTURA LEMN
- 4 TAMPLARIE DE LEMN, CUL. GRI
- 5 JIGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 6 INVELTOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU

#### FATADA VEST




#### LEGENDA:

- LAMBRIU LEMN
- STALP LEMN 12 X 12 CM, PROFUS

- Ac propusa 26,25 mp
- Ac dest. 26,25 mp
- Au 26,25 mp

#### PLAN PARTER




#### LEGENDA

- 1 SOCLU PIATRA NATURALA, CUL. GRI
- 2 LAMBRIU LEMN
- 3 STRUCTURA LEMN
- 4 TAMPLARIE DE LEMN, CUL. GRI
- 5 JIGHEAB - BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 6 INVELTOARE TIGLA SOLZI DE ARGILA ARSA, CUL. CARAMIZIU

#### FATADA NORD

ing.	A1		
Verificator	Nume	Semnatura	Referat/Expertiza nr./Data


<b>PLANSHOW</b> S.R.L.		SF. GHEORGHE, 520023, str. GORDI FERENC, nr. 18, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel.: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Pr. nr.	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. KOROSI CS. SANDOR	01 / 2017	
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:75	Titlu proiect	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Faza:	D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:		Plansa nr.	
Intocmit	arh. stag. CATEA E.		IAN. 2017		DEPOZIT PROPOS	A.22	



- toate dimensiunile trebuie verificate pe loc!
- planurile de arhitectură trebuie citite împreună cu celelalte planuri de specialitate (rezistență, instalații), orice neconcordanță între acestea trebuie raportată proiectanților;
- straturile mai subțiri de 2 cm nu sunt reprezentate pe planșele de scară 1:50, 1:100;
- dimensiunile structurilor existente trebuie înțelese între suprafețele tencuite / placate, iar în cazul celor nou propuse între suprafețele netencuite / neplacate;
- produsele menționate în plan pot fi înlocuite numai cu acordul beneficiarului și al proiectantului; înlocuitorul trebuie să aibă înfățișare similară și același performanță tehnică;
- toate materialele lemnoase trebuie tratate în prealabil cu soluție insecticidă, fungicidă și ignifugă în 2 straturi;
- aplicarea culorilor și comandarea produselor poate să aibă loc numai după prezentarea monstre, cu aprobarea beneficiarului și arhitectului;
- folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților; drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului;



# Plan Fundatii Extinderi Cladire




## NOTA:

- Conform studiului geotehnic pr. nr. 69/2017 elaborat de S.C. Geoda SRL, - se va funda in stratul de argila nisipoasa bruna luand in calcul o presiune conventionala de baza  $P_{conv.baza \min.} = 250 \text{ daN/cm}^2$ .
- Dupa executarea sapaturii, se va chema geologul la fata locului, pentru identificarea naturii terenului.
- Cota  $\pm 0.00 = 526.705$  si corespunde cotei pardoselii finite de la parter.
- Se va folosi sprijiniri locale a malurilor impotriva surparii terenului.
- Saparea ultimelor 10 cm, se va face inaintea turnarii betonului in groapa.
- Fundatiile noi, alaturate celor existente vor fi executate la adancimea celor existente, intre ele lasand un rost de tasare de min. 2.5 cm
- CLASA DE IMPORTANTA III conf. P100-1/2013
- CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" conf. HG. 768/97

Proiectant General: **PLANSHOW SRL - Pr. nr. 01/2017**

Verificat	Nume	Semnat.	Referat verificare nr. /data		
<b>BAGOLY - G. TIBOR P.F.A.</b>			Beneficiar: <b>Mun. Sf. Gheorghe prin</b>		Pr. Nr. <b>29/2017</b>
<b>F14/376/2007</b>			<b>Licelul Teologic Reformat</b>		
			Localitate: Sf. Gheorghe, str. Korosi Cs. Sandor		
Elaborat	Nume	Semnat.	Scara	Titlu proiect: <b>Reabilitare Gradinitei cu</b>	Faza
Sef proiect	arh. Zsigmond P.		1:60	<b>Program Prelungit Korosi Csoma Sandor</b>	<b>DALI</b>
Proiectat	ing. Bagoly-G. T.		Data	Titlu plansa: <b>Plan Fundatii</b>	Nr. Pl.
Desenat	ing. Bagoly-G. T.		apr. 2017		<b>R - 01</b>






Verificat	Nume	Semnat.	Referat verificare nr. /data		
<b>BAGOLY - G. TIBOR P.F.A.</b> <b>F14/376/2007</b>			Beneficiar: <b>Mun. Sf. Gheorghe prin</b> <b>Licelul Teologic Reformat</b> Localitate: Sf. Gheorghe, str. Korosi Cs. Sandor		Pr. Nr. <b>29/2017</b>
Elaborat	Nume	Semnat.	Scara 1:20	Titlu proiect: <b>Reabilitare Gradinitei cu</b> <b>Program Prelungit Korosi Csoma Sandor</b>	Faza <b>DALI</b>
Sef proiect	arh. Zsigmond P.		Data	Titlu plansa: <b>Detalii Fundatii</b>	Nr. Pl.
Proiectat	ing. Bagoly-G. T.		apr. 2017	<b>det. 1 - det. 3</b>	<b>R - 02</b>
Desenat	ing. Bagoly-G. T.				




## Plan Fundatii Depozit

Sc.1:50



## Det. 4

Sc.1:20



## LEGENDA:

- (a) - placa beton slab armat C16/20 cu #Ø6/15/15 - 12 cm
- (b) - folie polietilena
- (c) - strat balast compactat - 13 cm grosime
- (d) - elevatie beton armat 20 cm grosime
- (e) - placaj piatra naturala

## MATERIALE:

beton slab armat C16/20 - XC2 - B250  
beton armat C16/20 - XC4+XF1 - B250  
beton simplu C8/10 - X0 - B150  
otel S255 (OB37), S345 (PC52)  
Cnom.=30mm  
agregat maxim ag=16mm  
ciment CEM II/A-S; 32.5R

## NOTA:

- Conform studiului geotehnic pr. nr. 69/2017 elaborat de S.C. Geoda SRL, - se va funda in stratul de argila nisipoasa bruna luand in calcul o presiune conventionala de baza  $P_{conv.baza \min.} = 250 \text{ daN/cm}^2$ .
  - Dupa executarea sapaturii, se va chema geologul la fata locului, pentru identificarea naturii terenului.
  - Cota  $\pm 0.00 = 526.705$  si corespunde cotei pardoselii finite de la parter.
  - Se va folosi sprijiniri locale a malurilor impotriva surparii terenului.
  - Saparea ultimelor 10 cm, se va face inaintea turnarii betonului in groapa.
  - Fundatiile noi, alaturate celor existente vor fi executate la adancimea celor existente, intre ele lasand un rost de tasare de min. 2.5 cm
- CLASA DE IMPORTANTA III conf. P100-1/2013  
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" conf. HG. 766/97

Proiectant General **PLANSHOW SRL - Pr. nr. 01/2017**

Verificat	Nume	Semnat.	Referat verificare nr. /data		
<b>BAGOLY - G. TIBOR P.F.A.</b> <b>F14/376/2007</b>			Beneficiar: <b>Mun. Sf. Gheorghe prin</b> <b>Licelul Teologic Reformat</b> Localitate: Sf. Gheorghe, str. Korosi Cs. Sandor	<b>Pr. Nr.</b> <b>29/2017</b>	
Elaborat	Nume	Semnat.	Scara	Titlu proiect: <b>Reabilitare Gradinitei cu</b> <b>Program Prelungit Korosi Csoma Sandor</b>	Faza
Sef proiect	arh. Zsigmond P.		1:60		<b>DALI</b>
Proiectat	ing. Bagoly-G. T.		Data	Titlu plansa: <b>Plan si Detalii</b>	Nr. Pl.
Desenat	ing. Bagoly-G. T.		apr. 2017	<b>Fundatii Depozit - det. 4</b>	<b>R - 03</b>






# Legenda

M	Retea canalizare menajera
A	Retea de alimentare cu apa
	Bransament apa
C	Racord canalizare menajera
LES	Linia electrica subterana
	Bransament electric
40x4	Platbanda din otel zincat 40x4 mm
	Conductor de captare paratrasnet Ol-Zn rotund D=10 mm
	Conductor tip funie CuØ16
LES	Conductor electric pentru iluminat
BMPT	Block de masura si protectie trifazat
TEG	Tablou electric general
TESP	Tablou electric secundar parter
TESM	Tablou electric secundar magazie
CA	Camin apometru
CMP	Camin canalizare menajera, propus
CME	Camin canalizare menajera, existent
○	Electrod legare la pamant din otel zincat
PS	Piesa de separatie
●	Corp de iluminat tip aplica tavan
●	Corp de iluminat tip aplica perete cu senzor
●	Priza electrica
●	Legatura

PROIECTANT GENERAL: S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT : ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar:	MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	Proiect nr. 57/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect REABILITAREA SI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR Loc. Sf. Gheorghe, Str.Körösi Csoma Sándor , Nr.40, Jud. Covasna	Faza: D.A.L.I.
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt		1:300		
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt			Titlu plansei.	Plansa nr. AC-01
Desenat	Ing. Balint Zsolt		Data 2017	PLAN DE SITUATIE RETELE EDILITARE	






#### Legenda

- Conducta apa rece
- - - Conducta apa calda
- Conducta de recirculare
- Tub canalizare menajera
- SP Sifon de pardoseala
- CT Centrala termica cu putere 35kW
- R1 $\frac{1}{4}$ " Robinet de inchidere cu sfera
- Red Reductie
- Boiler Boiler apa calda menajera 150 l

PROIECTANT GENERAL : S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT : AR. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar	Proiect nr.
	S.C. VIS PROIECT S.R.L.		MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	57/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Titlu proiect	Faza:
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt		REABILITAREA SI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR Loc. Sf. Gheorghe, Str. Körösi Csoma Sándor, Nr.40, Jud. Covasna	D.A.L.I.
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt		Titlu plansei.	Plansa nr.
Desenat	Ing. Balint Zsolt		PLAN PARTER INSTALATII SANITARE	S-01






Legenda:

- Conducta incalzire tur
- Conducta incalzire retur
- ▭ Radiator din otel complet echipat
- P-13  
ti=20°C Indicele incaperii temperatura interioara
- Tip/inaltime/lungime putere radiator
- R<sub>4</sub><sup>3</sup>" Robinet de inchidere cu sfera
- VEI Vas de expansiune inchis
- C.T.  
35kW Centrala termica 35 kW

PROIECTANT GENERAL: S.C. PLANȘIOW S.R.L.  
SEF. PROIECT : ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar	Proiect nr.
	S.C.VIS PROIECT S.R.L.		MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	57/2017
	J-08 / 1508 / 2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45 Tel.0745.092.201, e-mail: visproiect@gmail.com			
Specificatie	Nume	Semnatura	Titlu proiect	Faza:
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt		REABILITAREA SI EXTINDERE GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR	D.A.L.I.
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt		Loc. Sf. Gheorghe, Str.Körösi Csoma Sándor , Nr.40, Jud. Covasna	
Desenat	Ing. Balint Zsolt		Titlu planșei	Planșa nr.
			PLAN PARTER INSTALATII DE INCALZIRE	1-01






Legenda:

<span style="color: red;">—</span>	Conducta incalzire tur
<span style="color: blue;">---</span>	Conducta incalzire retur
R..."	Robinet de inchidere cu sfera
Rg	Robinet golire
C.T. 35kW	Centrala cu putere putera 35kW
B.acm	Boiler pentru acumularea apei calda menajera 150 L
VCC	Ventiloconvector de pardoseala
D/C	Distribuito/ colector pentru incalzire prin pardoseala cu grup de amestec
TM	Termo-manometru

PROIECTANT GENERAL: S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT : ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar.	Proiect nr.
			MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	57/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt		%	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR Loc. Sf. Gheorghe, Str.Körösi Csoma Sándor , Nr.40, Jud. Covasna
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt		Data	Titlu plansei.
Desenat	Ing. Balint Zsolt		2017	SCHEMA COLOANELOR INSTALATII DE INCALZIRE
				Faza: D.A.L.I.
				Plansa nr. 1-02






- Legenda:**
- Circuit electric alimentare tablou electric
  - Conductor electric pentru iluminat
  - Conductor electric pentru prize
  - Conductor electric pentru iluminat de siguranta
  - ⊗ Corp de iluminat tip aplica de perete
  - ⊙ Corp de iluminat cu incandescenta
  - ⊕ Doza electrica
  - ⊖ Intrupator simplu montat la 1.5 m
  - ⊖ Intrupator dublu montat la 1.5 m
  - ⊖ Comutator de capat montat la 1.5 m
  - ⊖ Senzor
  - ⊖ Priza electrica
  - ⊖ Priza cu contact de protectie
  - ⊖ Sensul parcurgerii coloanei
  - (E-0) Indicele de parcurgere al coloanei
  - EXIT Corp de iluminat de securitatea inscriptiionat pentru marcare  
cailor de evacuare
  - Corp de iluminat de securitatea nescrptionat pentru marcare  
cailor de evacuare
  - TESP Tablou electric secundar parter
  - TEG Tablou electric general
  - Corp de iluminat tip LED 4 x 18 W

PROIECTANT GENERAL S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT: ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar.	Proiect nr.
	S.C. VIS PROIECT S.R.L.		MUN. SF. GHEORGHE PRIN	57/2017
	J-08 / 1508 / 2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45 Tel.0745.092.201, e-mail: visproiect@gmail.com		LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect
Proiectat	Ing. Halmaghi Zolt		1:100	REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR
Verificat	Ing. Halmaghi Zolt		Data	Loc. Sf. Gheorghe, Str.Korosi Csoma Sandor , Nr.40, Jud. Covasna
Desenat	Ing. Balint Zolt		2017	Titlu plansei.
				PLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE
				Faza: D.A.L.I.
				Plansa nr. E-01





# Legenda

- Cablu coaxial televizor
- Cablu voce/date pentru telefon
- Cablu voce/date pentru PC
- Cablu voce/date pentru interfon
- Cablu fibra optica
- Cablu voce/date pentru supraveghere video



- Camera supraveghere video
- Priza voce/date
- Priza de telefon
- Priza televizor
- Indicele coloanei
- Sensul de parcurgere al coloanei
- Unitate interioara/exteroara interfon
- Router internet
- Centrala telefonica 2 posturi
- DVR supraveghere video
- Centrala TV
- Wi-fi
- Acces point-01

PROIECTANT GENERAL S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT: ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar.	Proiect nr.
	S.C. VIS PROIECT S.R.L.		MUN. SF. GHEORGHE PRIN	57/2017
	J-08 / 1508 / 2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr. 45 Tel.0745.092.201, e-mail: visproiect@gmail.com		LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	
Specificatie	Nume	Semnatura	Titlu proiect	Faza:
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt		REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI	D.A.L.I.
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt		CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	
Desenat	Ing. Balint Zsolt		Loc. Sf. Gheorghe, Str.Korosi Csoma Sandor , Nr.40, Jud. Covasna	Planşa nr. E-02
		Data 2017	Titlu planşei.	
			PLAN PARTER	
			INSTALATII ELECTRICE- CURENTI SLABI	



## Schema monofilara TESP -tablou electric secundar parter-




Total: Pi=26403W  
Kc=0.4  
Pc=10560 W

PROIECTANT GENERAL S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT: ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar.	Proiect nr.
			MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	57/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt			REABILITAREA SI EXTINDERE GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR
Desenat	Ing. Halmaghi Zsolt		Data 2017	Titlu plansei.
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt			SCHEMA MONOFILARA T.E.S.P. INSTALATII ELECTRICE






PROIECTANT GENERAL S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT: ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar.	Proiect nr.
			MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	57/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Titlu proiect	Faza:
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt		MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	D.A.L.I.
Desenat	Ing. Halmaghi Zsolt		Titlu plansei.	Plansa nr.
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt		SECTIONE INSTALATII DE PARATRASNET	E-05



# Schema monfilara TEG -tablou electric general-



PROIECTANT GENERAL S.C. PLANSHOW S.R.L.  
SEF. PROIECT: ARH. ZSIGMOND PAL

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Beneficiar.	Proiect nr.
S.C. VIS PROIECT S.R.L.			MUN. SF. GHEORGHE PRIN LICEUL TEOLOGIC REFORMAT	57/2017
J-08 / 1508 / 2005, Brasov, Str. 1 Mai nr.45 Tel.0745.092.201, e-mail: visproiect@gmail.com				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Faza: D.A.L.I.
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt			
Desenat	Ing. Halmaghi Zsolt		Titlu proiect REABILITAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR	Plansa nr. E-03
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt		Titlu plansei. SCHEMA MONOFILARA T.E.G. INSTALATII ELECTRICE	